



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2021



EVoline® Circle80

Konzipiert für das
80 mm Standardloch
in Schreibtischen.

- Runde Form sorgt für freie Platzwahl.



Lochsäge, Ø 80 mm, kann
verwendet werden



EVoline® Circle80

**Einfache und schnelle
Montage von oben**
mit TORX Tx 8 Schraube

- Keine sichtbaren Schrauben.
- **Sehr geringe Einbautiefe von nur 48,5 mm!**

*Spreizhalterung aus Kunststoff,
auch für empfindliche Materialien*

*Für Plattenstärken
von 10 mm bis unendlich*



- Austauschbare Blenden.
- Schnelle Demontage.




EVoline® Circle80

Flächenbündiger Einbau
problemlos möglich.





GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2021



EVoline® Circle80

Praktischer Kabeldurchlass.

- Lässt überschüssige Kabel vom Tisch verschwinden.

Integrierter Schieber verhindert das Durchrutschen des Steckers





GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2021




Netzanschlusskabel
um 90°schwenkbar


EVoline® Circle80

**Fest angeschlossenes
Netzanschlusskabel.**

- Frei wählbare Längen.
- Mit verschiedenen Steckern lieferbar.
- Sonderstecker auf Anfrage.



Alles ist möglich!



EVOLINE® Circle80

Individualisierung durch
Module.

- Kabeldurchlass wird zur Funktionsöffnung für Modulaufnahme.
- Schneller Modulwechsel.



Integration von verschiedenen
Funktions-Adaptoren für Daten
und Multimedia



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2021



EVoline® Circle80


**Der neue Meetingpoint
auf dem Schreibtisch.**

- Zwei, die zusammen gehören,
Monitorplatte und der
Circle80






novus[®] Clu Plus







Clu Plus clamp



Clu Plus column adapter




Clu Plus






Clu Plus X2






Clu Plus X3







Clu Plus clamp

1




Clu Plus clamp

1





Clu Plus column adapter 1




2


Clu Plus




Clu Plus X2



Clu Plus X3




3








NOVUS[®] Clu-Arm





Clu Plus X2/X3











Clu Plus X2/X3

7




8






Clu Plus





Clu Plus X3



Headquarters:

Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34-38
49808 Lingen (Ems)
Germany







Service contact:

Novus Dahle GmbH
Hessenweg 53
49811 Lingen (Ems)
Germany
Tel.: +49 (0) 591 9140-457
Fax: +49 (0) 591 9140-841
E-Mail: info@novus-dahle.com
Web: www.novus-dahle.com

© Copyright 2021 by Novus Dahle GmbH

NOVUS[®]

www.novus.de



EVoline®

Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21
 D-58515 Lüdenscheid
 Telefon +49 23 51 / 94 81-0
 Telefax +49 23 51 / 4 26 58
 Email info@schulte.com


www.evoline.com

Stand 03/2021
 Technische
 Änderungen
 vorbehalten

4040 2110 0000

invented and made by
 Schulte Elektrotechnik,
 Lüdenscheid, Germany

Lieferumfang | Box Contents | Contenu de la livraison



Die aktuellen Bedienungs- und Montageanleitungen
 finden Sie auf unserer Homepage
www.evoline.com/service/downloads.

The current operating and installation instructions can be
 found on our homepage
www.evoline.com/service/downloads.

Les instructions d'utilisation et d'installation sont dis-
 ponibles sur notre page d'accueil
www.evoline.com/service/downloads.

Einbauanleitung | Installation Instructions | Guide d'installation

